

## Impression sécurisée sur une multifonctions

### Produits concernés

	Nom	Version
Système	Windows/Mac	
Application		

### Description

Cet article décrit comment paramétrer une impression sécurisée sur une multifonctions. La marche à suivre est quasi similaire sur tous les modèles.


### Solution



Certaines imprimantes ne nécessitent pas d'entrer des informations d'utilisateur avant l'impression, il suffit juste, parfois, de remplir le pop-up qui s'ouvre après avoir appuyer sur "imprimer"


### 1. Activer la fonctionnalité

- Ouvrir le menu **Imprimantes et scanners** dans les **préférences systèmes**.
- Choisir l'imprimante dans la liste, cliquer sur **Options et fournitures...** et ouvrir le menu **Utilitaire de l'imprimante**.



- Entrer les **Informations sur l'utilisateur**:
  - **Entre le nom**: username

- **PIN pour l'impression sécurisées:** mot de passe




- Cliquer sur **Enregistrer les paramètres**.

## 2. Enregistrer l'impression sécurisée comme préréglage

Dans la fenêtre juste avant de lancer l'impression

- Ouvrir les options de l'imprimante en cliquant sur *Imprimantes...* et aller dans le menu **Fonctions spéciales** situé dans la liste déroulante au centre.
- Dans le champ **Traitement du travail** choisir **Impression sécurisée**.
- Dans le champ **Préréglages** choisir **Enregistrer les réglages actuels comme préréglage...** et donner un nom à la sélection.



## 3. Imprimer

- Lancer l'impression en sélectionnant le préréglage Impression sécurisée enregistré au point précédent.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, donner un **Nom au document** et saisissez le **PIN de l'impression** que vous avez défini au point 1. Cliquer sur **Imprimer**.

**Programme informatique de la FBM**  
Impression sécurisée sur une multifonctions



- Aller à l'imprimante, ouvrir le **Menu principal** et choisir l'option **Impression**.



- Sur la nouvelle page, sélectionner le document dans la liste et appuyer sur **Démarrer l'impression**.



- Dans la nouvelle fenêtre, entrer le **PIN** et appuyer sur **OK**.



impression, password