# Création d'une authentification SAML externe Description

Création d'un point de connexion (Service Provider, SP) permettant à une entité externe de se connecter via SAML à l'UNIL.

## Étapes

### Créer le SP

Via le service AAI Resource Registry

- 1. Créer une nouvelle ressource, si possible en utilisant un XML fourni par l'entité afin de disposer d'un certificat et de certaines valeurs comme
  - 1. EntityID
  - 2. Certificate
  - 3. Assertion Consumer Service
- 2. Libérer les attributs nécessaires (Attribute Usage)
- 3. Définir qui peut se connecter (Default Intended Audience ou Specific Intended Audience)

#### Fournir les informations de connexion à l'entité

- 1. EntityID: https://le\_nom\_du\_service.quelque.chose (identique à l'EntityID du SP)
- 2. L'adresse de callback des informations de la connexion (Assertion Consumer Service)
- 3. Le certificat de l'IDP de l'UNIL : https://rr.aai.switch.ch/gen saml2md entity.php?homeOrg=137

#### Infos

• IDP UNIL : https://met.refeds.org/met/entity/https%253A%252F%252Faai.unil.ch%252Fidp%252Fshibboleth/

#### Références

Auteur: BUACHE Ouentin

authentification, saml, switchaai, shibboleth